

Akut- och Buffertförrådslistan 2011

Nitromex kommer att ersättas med Glytrin 0,4 mg/dos

Hjärta/Kärl

Glytrin sublingualspray 0,4 mg/dos kommer att ersätta *Nitromex resoribletter 0,25 mg* som utgår som läkemedel. Enligt uppgift från Läkemedelsverket har företaget som tillverkar resoribletterna gått i konkurs.

Nitromex som finns kvar i förråden kan användas tills hållbarhetsdatum är passerat. Ingen indragning av läkemedlet har skett.

Glytrin sublingualspray innehåller 0,4 mg/dos och är alltså inte direkt utbytbar mot Nitromex resoribletter. Nitromex finns i styrkan 0,25 mg och 0,5 mg.

Det är viktigt att noggrant läsa bipacksedeln så att sprayen administreras på rätt sätt. Tänk också på hygien om sublingualsprayen används till mer än en patient.

Eftersom många boenden har kvar individuellt förskrivna Nitromex rekommenderas att dessa används i första hand. Då de tar slut bör det finnas en ordination på Glytrin spray att ersätta med. Observera att Nitromexordinationen bör stå kvar på dosreceptet så länge som Nitromex finns kvar. Det försvinner annars från dosreceptet, både ordination och dosering.

I e-dos kan man söka upp alla sina boenden som har Nitromex idag. Gå in under beställningar och rapporter och sök efter *Vem har?* Man måste söka både på Nitromex 0,25 mg och Nitromex 0,5 mg.

Frågor kan besvaras av:

Henrik Almkvist, chefläkare
Hälso-och sjukvårdsnämndens förvaltning
medicinska ledningsstaben
henrik.almkvist@sll.se

Marianne Segander, leg apotekare
Apoteket Farmaci AB
Kloka Listan-utskottet
marianne.segander@apoteketfarmaci.se